

# **ALLEGATO 1**

## **Verbali interventi di disinfestazione**

SECIT IMPIANTI SRL  
STRADA DELLA MOLINELLA 7  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 09.01.2025  
**Data visita:** 09.01.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
SATTA GIULIO	HYG9350310	09.01.2025 12:30	OLBIA

MONIT. TOPI E RATTI (HYG9350310)	
Descrizione	id_contratto : 1600086 Applicazione 10 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	140 x 20 GR DIPHOX BLOCK
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico



SATTA GIULIO

Clienti



carraduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
 VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
 06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 22.01.2025  
**Data visita:** 22.01.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
 LOC. SCALA ERRE  
 07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350278	22.01.2025 17:02	OLBIA
FIORI GIUSEPPE	HYG9350295	22.01.2025 17:32	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG9350278)	
Descrizione	id_contratto : 1600084 Applicazione 9  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	3 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG9350295)	
Descrizione	id_contratto : 1600085 Applicazione 13  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	30 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 07.02.2025  
**Data visita:** 07.02.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350311	07.02.2025 12:25	OLBIA

MONIT. TOPI E RATTI (HYG9350311)	
Descrizione	id_contratto : 1600086 Applicazione 11 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	140 x 20 GR RATKILL BLOX
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 11.02.2025  
**Data visita:** 11.02.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350279	11.02.2025 18:10	OLBIA
FIORI GIUSEPPE	HYG9350296	11.02.2025 16:50	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG9350279)	
Descrizione	id_contratto : 1600084 Applicazione 10  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	3 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG9350296)	
Descrizione	id_contratto : 1600085 Applicazione 14  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	30 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	



**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiori'.

FIORI GIUSEPPE

Clienti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Coradduzza'.

Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 05.03.2025  
**Data visita:** 05.03.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350312	05.03.2025 11:50	OLBIA

MONIT. TOPI E RATTI (HYG9350312)	
Descrizione	id_contratto : 1600086 Applicazione 12 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiori'.

FIORI GIUSEPPE

Clienti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Coradduzza'.

Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 11.03.2025  
**Data visita:** 11.03.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350280	11.03.2025 18:00	OLBIA
FIORI GIUSEPPE	HYG9350297	11.03.2025 17:00	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG9350280)	
Descrizione	id_contratto : 1600084 Applicazione 11  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	4 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG9350297)	
Descrizione	id_contratto : 1600085 Applicazione 15  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	30 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiori'.

FIORI GIUSEPPE

Clienti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Coradduzza'.

Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 02.04.2025  
**Data visita:** 02.04.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG10027916	02.04.2025 11:30	OLBIA

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027916)	
Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 1 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	150 x 20 GR DERATION PARAFFINATO - BROMADIOLONE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Sapienza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 08.04.2025  
**Data visita:** 08.04.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350281	08.04.2025 17:00	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG9350281)	
Descrizione	id_contratto : 1600084 Applicazione 12  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	3 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

## Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Sapienza



SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 08.04.2025  
**Data visita:** 08.04.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

### Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG9350298	08.04.2025 17:40	OLBIA

DITTERI (HYG9350298)	
Descrizione	id_contratto : 1600085 Applicazione 16  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	4 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Sapienza

SECIT IMPIANTI SRL  
 VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
 06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 07.05.2025  
**Data visita:** 06.05.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
 LOC. SCALA ERRE  
 07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027885	06.05.2025 18:00	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG10027917	06.05.2025 15:30	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG9350299	06.05.2025 17:00	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027885)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 1  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027917)	
Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 2 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	60 x 20 GR RATKILL BLOX 80 x 20 GR DERATION PARAFFINATO - BROMADIOLONE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG9350299)	
Descrizione	id_contratto : 1600085 Applicazione 17  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA

Clienti

CS

corraduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 23.05.2025  
**Data visita:** 23.05.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027898	23.05.2025 17:05	OLBIA

DITTERI (HYG10027898)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 1  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

## Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA

Clienti



SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 09.06.2025  
**Data visita:** 06.06.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027886	06.06.2025 18:10	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG10027899	06.06.2025 17:00	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG10027918	06.06.2025 15:30	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027886)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 2  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG10027899)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 2  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027918)
-----------------------------------

Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 3 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	150 x 20 GR DERATION PARAFFINATO - BROMADIOLONE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA

Clienti

chd

corraduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 18.06.2025  
**Data visita:** 18.06.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
SATTA GIULIO	HYG10027900	18.06.2025 17:30	OLBIA

DITTERI (HYG10027900)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 3  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	4 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

## Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico



SATTA GIULIO

Clienti



Diana Gaia

SECIT IMPIANTI SRL  
 VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
 06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 04.07.2025  
**Data visita:** 04.07.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
 LOC. SCALA ERRE  
 07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
FIORI GIUSEPPE	HYG10027887	04.07.2025 20:00	OLBIA
FIORI GIUSEPPE	HYG10027901	04.07.2025 18:00	OLBIA
FIORI GIUSEPPE	HYG10027919	04.07.2025 19:00	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027887)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 3  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	5 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG10027901)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 4  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL REVOX PLUS
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027919)
-----------------------------------



Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 4 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	150 x 20 GR RATKILL BLOX
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico



FIORI GIUSEPPE

Clienti



Coradduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 22.07.2025  
**Data visita:** 22.07.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027902	22.07.2025 17:00	OLBIA

DITTERI (HYG10027902)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 5  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

## Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA

Clienti

CORADUZZA

corraduzza

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 04.08.2025  
**Data visita:** 04.08.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027888	04.08.2025 18:45	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG10027903	04.08.2025 17:30	OLBIA
TEDDE ANDREA	HYG10027920	04.08.2025 16:00	OLBIA

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027888)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 4  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

DITTERI (HYG10027903)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 6  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027920)	
-----------------------------------	--

Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 5 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	140 x 1 GR BRODIM LIGHT PASTA
Visite	12
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA

Clienti

Chel

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data stampa** 22.08.2025  
**Data visita:** 22.08.2025  
**Persona di riferimento:** Coradduzza  
**Telefono:** 079.523534  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

### Foglio intervento

Tecnico			
SATTA GIULIO	HYG10027904	22.08.2025 17:30	OLBIA

DITTERI (HYG10027904)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 7  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	5 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	-

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

Customer not available for signature



SATTA GIULIO

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 04.09.2025  
**Data stampa:** 04.09.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027889	04.09.2025 18:00	
TEDDE ANDREA	HYG10027905	04.09.2025 16:30	
TEDDE ANDREA	HYG10027921	04.09.2025 13:50	

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027889)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 5  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

DITTERI (HYG10027905)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 8  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027921)	
-----------------------------------	--

Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 6 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,150 x 1 GR BRODIM PASTA - BRODIFACOUM
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

Raccomandazioni		
0 Segnalazione carenza	0 Fotografie	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA, 04.09.2025

Clienti

af

corraduzza, 04.09.2025

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 07.10.2025  
**Data stampa:** 07.10.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027890	07.10.2025 17:20	
TEDDE ANDREA	HYG10027906	07.10.2025 16:11	
TEDDE ANDREA	HYG10027922	07.10.2025 15:00	

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027890)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 6  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,2 x 1 DL GERMO INODORE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

DITTERI (HYG10027906)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 9  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027922)	
-----------------------------------	--



Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 7 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,150 x 20 GR DERATION PARAFFINATO - BROMADIOLONE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA, 07.10.2025

Clienti



tavera, 07.10.2025

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 21.10.2025  
**Data stampa:** 22.10.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
SATTA GIULIO	HYG10027907	21.10.2025 16:45	
DITTERI (HYG10027907)			
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 10  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA		
Materiali e Prodotti	,3 x 1 DL MICROTHERIN 4.0 - 5 LT		
Visite	17		
Osservazioni del tecnico			

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico



SATTA GIULIO, 21.10.2025

Clienti



tavera, 21.10.2025

SECIT IMPIANTI SRL  
 VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
 06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 10.11.2025  
**Data stampa:** 10.11.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
 LOC. SCALA ERRE  
 07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027891	10.11.2025 10:00	
TEDDE ANDREA	HYG10027923	10.11.2025 10:45	

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027891)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 7  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027923)	
Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 8 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,150 x 20 GR RATKILL BLOX
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

**Consegna/lavoro ricevuto:**

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA, 10.11.2025

Clienti

i Ch2

10.11.2025

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 20.11.2025  
**Data stampa:** 20.11.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027908	20.11.2025 16:50	

DITTERI (HYG10027908)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 11  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,50 x 1 DL MICROTHRIN 4.0 - 5 LT
Visite	17
Osservazioni del tecnico	

## Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA, 20.11.2025

Clienti



corraduzza, 20.11.2025

SECIT IMPIANTI SRL  
VIA DELL' ACCIAIO 7/B  
  
06121 PERUGIA PG

**Data visita:** 10.12.2025  
**Data stampa:** 10.12.2025  
**Persona di riferimento:** Secit Impianti  
**E-Mail** info@secitimpianti.it  
**Numero cliente** 1515033  
**Codice cliente:** 1515033-003  
**Indirizzo:** COMPLESSO IPPC  
LOC. SCALA ERRE  
07100 SASSARI SS

## Foglio intervento

Tecnico			
TEDDE ANDREA	HYG10027892	10.12.2025 18:00	
TEDDE ANDREA	HYG10027909	10.12.2025 16:25	
TEDDE ANDREA	HYG10027924	10.12.2025 10:00	

DISINFEZIONE CON PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO PMC (HYG10027892)	
Descrizione	id_contratto : 1724412 Applicazione 8  Aree: Cabine, cabine mezzi, interno uffici, spogliatoi Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

DITTERI (HYG10027909)	
Descrizione	id_contratto : 1724413 Applicazione 12  Aree: Aree esterne di competenza del complesso, aree interne di stoccaggio rifiuti Nota : Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,40 x 1 DL REVOX PLUS
Visite	17
Osservazioni del tecnico	

MONIT. TOPI E RATTI (HYG10027924)	
-----------------------------------	--

Descrizione	id_contratto : 1724414 Applicazione 9 Materiali Installati : 75 ANTICIMEX STOP - NEPTUNO 75 CARTELLO POSIZIONAMENTO PVC  Aree: Interno ed esterno di: uffici, impianto compostaggio, cabina trasformazione Enel, locale Biogas, impianto TMB, cabina elettrica TMB, locale antincendio Nota : Antonielli Domenico tel. 075/691486 Relazione tecnica: 3.DTA
Materiali e Prodotti	,150 x 20 GR DERATION PARAFFINATO - BROMADIOLONE
Visite	12
Osservazioni del tecnico	

### Consegna/lavoro ricevuto:

Tecnico

TEDDE

TEDDE ANDREA, 10.12.2025

Clienti



10.12.2025